



9.10 Annexe X : Comparaison par les paires pour le VEMS

Hétérogénéité entre 0% et 44%






9.11 Annexe XI : Relative Effects « CVF »

	Acapella	App. Vibrations Thoraciques	BiPAP	CPAP	DA	DP	Exp. Forcées	Flutter	HighPEP	PEPMask
Acapella	Acapella	-0.13 (-1.36, 1.09)	-0.42 (-1.9, 1.04)	-0.26 (-1.74, 1.22)	-0.64 (-2.42, 1.12)	-0.33 (-1.57, 0.88)	-0.37 (-1.69, 0.93)	-0.37 (-1.61, 0.85)	-0.69 (-2.74, 1.35)	-0.33 (-1.48, 0.82)
App. Vibrations Thoraciques	0.13 (-1.09, 1.36)	App. Vibrations Thoraciques	-0.3 (-1.29, 0.7)	-0.13 (-1.15, 0.89)	-0.52 (-1.89, 0.87)	-0.21 (-0.76, 0.33)	-0.25 (-0.99, 0.5)	-0.25 (-0.78, 0.29)	-0.57 (-2.28, 1.16)	-0.2 (-0.61, 0.23)
BiPAP	0.42 (-1.04, 1.9)	0.3 (-0.7, 1.29)	BiPAP	0.17 (-0.84, 1.17)	-0.22 (-1.83, 1.4)	0.09 (-0.89, 1.05)	0.05 (-0.86, 0.95)	0.05 (-0.96, 1.05)	-0.27 (-2.18, 1.65)	0.1 (-0.81, 1.01)
CPAP	0.26 (-1.22, 1.74)	0.13 (-0.89, 1.15)	-0.17 (-1.17, 0.84)	CPAP	-0.39 (-2.02, 1.26)	-0.07 (-1.08, 0.91)	-0.12 (-1.04, 0.81)	-0.12 (-1.14, 0.9)	-0.44 (-2.37, 1.51)	-0.07 (-1, 0.87)
DA	0.64 (-1.12, 2.42)	0.52 (-0.87, 1.89)	0.22 (-1.4, 1.83)	0.39 (-1.26, 2.02)	DA	0.31 (-1.09, 1.68)	0.27 (-1.22, 1.74)	0.27 (-1.01, 1.54)	-0.05 (-1.08, 0.99)	0.32 (-1.03, 1.66)
DP	0.33 (-0.88, 1.57)	0.21 (-0.33, 0.76)	-0.09 (-1.05, 0.89)	0.07 (-0.91, 1.08)	-0.31 (-1.68, 1.09)	DP	-0.04 (-0.72, 0.65)	-0.04 (-0.58, 0.52)	-0.36 (-2.07, 1.38)	0 (-0.39, 0.43)
Expirations Forcées	0.37 (-0.93, 1.69)	0.25 (-0.5, 0.99)	-0.05 (-0.95, 0.86)	0.12 (-0.81, 1.04)	-0.27 (-1.74, 1.22)	0.04 (-0.65, 0.72)	Expirations Forcées	0 (-0.75, 0.75)	-0.32 (-2.12, 1.49)	0.04 (-0.57, 0.68)
Flutter	0.37 (-0.85, 1.61)	0.25 (-0.29, 0.78)	-0.05 (-1.05, 0.96)	0.12 (-0.9, 1.14)	-0.27 (-1.54, 1.01)	0.04 (-0.52, 0.58)	0 (-0.75, 0.75)	Flutter	-0.32 (-1.95, 1.32)	0.05 (-0.38, 0.48)
HighPEP	0.69 (-1.35, 2.74)	0.57 (-1.16, 2.28)	0.27 (-1.65, 2.18)	0.44 (-1.51, 2.37)	0.05 (-0.99, 1.08)	0.36 (-1.38, 2.07)	0.32 (-1.49, 2.12)	0.32 (-1.32, 1.95)	HighPEP	0.37 (-1.33, 2.05)
PEPMask	0.33 (-0.82, 1.48)	0.2 (-0.23, 0.61)	-0.1 (-1.01, 0.81)	0.07 (-0.87, 1)	-0.32 (-1.66, 1.03)	0 (-0.43, 0.39)	-0.04 (-0.68, 0.57)	-0.05 (-0.48, 0.38)	-0.37 (-2.05, 1.33)	PEPMask

9.12 Annexe XII : Comparaison par les paires pour la CVF Hétérogénéité entre 0% et 67%




9.13 Annexe XIII : Relative Effects « Poids des sécrétions »


	Acapella	ACBT	App.Vibrations Thoraciques	BiPAP	CPAP	DA	DP	Expiration Forcées	Flutter	PEP Mask	Percussionnaire
Acapella	Acapella	0.42 (-3.1, 3.93)	-0.07 (-2.76, 2.6)	-0.67 (-3.69, 2.36)	-0.59 (-3.59, 2.45)	0.71 (-2.16, 3.55)	0.02 (-2.46, 2.57)	-0.66 (-3.17, 1.87)	0.52 (-2.09, 3.15)	-0.03 (-2.29, 2.24)	0.01 (-3.14, 3.17)
ACBT	-0.42 (-3.93, 3.1)	ACBT	-0.49 (-3.48, 2.47)	-1.1 (-4.37, 2.18)	-1.01 (-4.27, 2.28)	0.29 (-2.65, 3.19)	-0.4 (-3.06, 2.31)	-1.08 (-3.83, 1.67)	0.1 (-2.24, 2.45)	-0.46 (-3.15, 2.23)	-0.41 (-3.51, 2.69)
App.Vibrations Thoraciques	0.07 (-2.6, 2.76)	0.49 (-2.47, 3.48)	App.Vibrations Thoraciques	-0.6 (-2.98, 1.81)	-0.51 (-2.89, 1.88)	0.78 (-1.42, 2.98)	0.1 (-1.5, 1.73)	-0.59 (-2.18, 1.02)	0.59 (-1.24, 2.44)	0.04 (-1.39, 1.47)	0.08 (-2.44, 2.62)
BiPAP	0.67 (-2.36, 3.69)	1.1 (-2.18, 4.37)	0.6 (-1.81, 2.98)	BiPAP	0.09 (-2.12, 2.31)	1.39 (-1.2, 3.96)	0.69 (-1.43, 2.87)	0.01 (-1.99, 2)	1.19 (-1.1, 3.5)	0.64 (-1.36, 2.63)	0.68 (-2.2, 3.57)
CPAP	0.59 (-2.45, 3.59)	1.01 (-2.28, 4.27)	0.51 (-1.88, 2.89)	-0.09 (-2.31, 2.12)	CPAP	1.3 (-1.32, 3.87)	0.6 (-1.52, 2.76)	-0.08 (-2.07, 1.9)	1.1 (-1.21, 3.39)	0.55 (-1.45, 2.53)	0.59 (-2.3, 3.48)
DA	-0.71 (-3.55, 2.16)	-0.29 (-3.19, 2.65)	-0.78 (-2.98, 1.42)	-1.39 (-3.96, 1.2)	-1.3 (-3.87, 1.32)	DA	-0.69 (-2.55, 1.23)	-1.37 (-3.3, 0.58)	-0.19 (-1.92, 1.57)	-0.75 (-2.45, 0.98)	-0.7 (-3.26, 1.9)
DP	-0.02 (-2.57, 2.46)	0.4 (-2.31, 3.06)	-0.1 (-1.73, 1.5)	-0.69 (-2.87, 1.43)	-0.6 (-2.76, 1.52)	0.69 (-1.23, 2.55)	DP	-0.68 (-1.85, 0.45)	0.49 (-0.82, 1.78)	-0.06 (-1.16, 1)	-0.01 (-2.1, 2.04)
Expirations Forcées	0.66 (-1.87, 3.17)	1.08 (-1.67, 3.83)	0.59 (-1.02, 2.18)	-0.01 (-2, 1.99)	0.08 (-1.9, 2.07)	1.37 (-0.58, 3.3)	0.68 (-0.45, 1.85)	Expirations Forcées	1.18 (-0.24, 2.62)	0.62 (-0.47, 1.72)	0.67 (-1.58, 2.92)
Flutter	-0.52 (-3.15, 2.09)	-0.1 (-2.45, 2.24)	-0.59 (-2.44, 1.24)	-1.19 (-3.5, 1.1)	-1.1 (-3.39, 1.21)	0.19 (-1.57, 1.92)	-0.49 (-1.78, 0.82)	-1.18 (-2.62, 0.24)	Flutter	-0.55 (-1.87, 0.75)	-0.51 (-2.55, 1.53)
PEP Mask	0.03 (-2.24, 2.29)	0.46 (-2.23, 3.15)	-0.04 (-1.47, 1.39)	-0.64 (-2.63, 1.36)	-0.55 (-2.53, 1.45)	0.75 (-0.98, 2.45)	0.06 (-1, 1.16)	-0.62 (-1.72, 0.47)	0.55 (-0.75, 1.87)	PEPMask	0.04 (-2.15, 2.25)
Percussionnaire	-0.01 (-3.17, 3.14)	0.41 (-2.69, 3.51)	-0.08 (-2.62, 2.44)	-0.68 (-3.57, 2.2)	-0.59 (-3.48, 2.3)	0.7 (-1.9, 3.26)	0.01 (-2.04, 2.1)	-0.67 (-2.92, 1.58)	0.51 (-1.53, 2.55)	-0.04 (-2.25, 2.15)	Percussionnaire


9.14 Annexe XIV : Comparaison par les paires pour le poids des sécrétions

Hétérogénéité entre 0% et 88%




9.15 Annexe XV : Comparaison par les paires en sous-groupes d'analyse pour le VEMS







Favours Right Treatment Favours Left Treatment

9.16 Annexe XVI : Comparaison par les paires en sous-groupes d'analyse pour la CVF





9.17 Annexe XVII : Comparaison par les paires en sous-groupes d'analyse pour le poids des sécrétions





Favours Right Treatment Favours Left Treatment

9.18 Annexe XVIII : Comparaison par les paires en sous-groupes d'analyse pour la tolérance à l'effort

